



CATALOG

KM

Lighting




NOVINKY 2025/09



KM24-S-MK-P

hliník, plast




Balenie obsahuje

kód	lišta	farba	kryt	koncovka	príchytky	montáž	rozmer
45240051	KM24-S-MK-P 1M	strieborná	klik matný	1 ks - KM24K-S 1 ks - KM24K-S-O	2 ks	prisadená	15 x 6,4 x 1000 mm
45240052	KM24-S-MK-P 2M	strieborná	klik matný	1 ks - KM24K-S 1 ks - KM24K-S-O	4 ks	prisadená	15 x 6,4 x 2000 mm

KM35-S-MK-P

hliník, plast




Balenie obsahuje

kód	lišta	farba	kryt	koncovka	príchytky	montáž	rozmer
45350051	KM35-S-MK-P 1M	strieborná	klik matný	1 ks - KM35K-S 1 ks - KM35K-S-O	2 ks	prisadená	14 x 8 x 1000 mm
45350052	KM35-S-MK-P 2M	strieborná	klik matný	1 ks - KM35K-S 1 ks - KM35K-S-O	4 ks	prisadená	14 x 8 x 2000 mm




KM35-C-MK-P
hliník, plast




Balenie obsahuje

kód	lišta	farba	kryt	koncovka	príchytky	montáž	rozmer
45350251	KM35-C-MK-P 1M	čierna	klik matný	1 ks - KM35K-C 1 ks - KM35K-C-O	2 ks	prisadená	14 x 8 x 1000 mm
45350252	KM35-C-MK-P 2M	čierna	klik matný	1 ks - KM35K-C 1 ks - KM35K-C-O	4 ks	prisadená	14 x 8 x 2000 mm



KM36-S-MK-P
hliník, plast




Balenie obsahuje

kód	lišta	farba	kryt	koncovka	príchytky	montáž	rozmer
45360051	KM36-S-MK-P 1M	strieborná	klik matný	1 ks - KM36K-S 1 ks - KM36K-S-O	2 ks	prisadená	17,1 x 9 x 1000 mm
45360052	KM36-S-MK-P 2M	strieborná	klik matný	1 ks - KM36K-S 1 ks - KM36K-S-O	4 ks	prisadená	17,1 x 9 x 2000 mm



KM27-S-MK-P

hliník, plast




Balenie obsahuje

kód	lišta	farba	kryt	koncovka	príchytká	montáž	rozmer
45270051	KM27-S-MK-P 1M	strieborná	klik matný	1 ks - KM27K-S 1 ks - KM27K-S-O	2 ks	prisadená	23,5x10,6x1000 mm
45270052	KM27-S-MK-P 2M	strieborná	klik matný	1 ks - KM27K-S 1 ks - KM27K-S-O	4 ks	prisadená	23,5x10,6x2000 mm

KM39-S-MK-P

hliník, plast




Balenie obsahuje

kód	lišta	farba	kryt	koncovka	príchytká	montáž	rozmer
45390051	KM39-S-MK-P 1M	strieborná	klik matný	1 ks - KM39K-S 1 ks - KM39K-S-O	-	zapustená	23,1 x 8,9 x 1000 mm
45390052	KM39-S-MK-P 2M	strieborná	klik matný	1 ks - KM39K-S 1 ks - KM39K-S-O	-	zapustená	23,1 x 8,9 x 2000 mm



KM55-S-MK-P

hliník, plast




Balenie obsahuje

kód	lišta	farba	kryt	koncovka	príchytká	montáž	rozmer
45550051	KM55-S-MK-P 1M	strieborná	klik matný	1 ks - KM55K-S 1 ks - KM55K-S-O	2 ks	rohová	16,3x16,3x1000 mm
45550052	KM55-S-MK-P 2M	strieborná	klik matný	1 ks - KM55K-S 1 ks - KM55K-S-O	4 ks	rohová	16,3x16,3x2000 mm



KM58-S-MK-P

hliník, plast




Balenie obsahuje

kód	lišta	farba	kryt	koncovka	príchytká	montáž	rozmer
45580051	KM58-S-MK-P 1M	strieborná	klik matný	1 ks - KM58K-S 1 ks - KM58K-S-O	2 ks	rohová	18,6x18,6x1000 mm
45580052	KM58-S-MK-P 2M	strieborná	klik matný	1 ks - KM58K-S 1 ks - KM58K-S-O	4 ks	rohová	18,6x18,6x2000 mm



KM81-S-MK-P

hliník, plast




Balenie obsahuje

kód	lišta	farba	kryt	koncovka	montáž	rozmer
45810051	KM81-S-MK-P 1M	strieborná	klik matný	1 ks - KM81K-S 1 ks - KM81K-S-O	do sadrokartónu	61,4 x 15 x 1000 mm
45810052	KM81-S-MK-P 2M	strieborná	klik matný	1 ks - KM81K-S 1 ks - KM81K-S-O	do sadrokartónu	61,4 x 15 x 2000 mm


KM65-S-MK-P

hliník, plast



Balenie obsahuje

kód	lišta	farba	kryt	koncovka	montáž	rozmer
45650051	KM65-S-MK-P 1M	strieborná	klik matný	1 ks - KM65K-S 1 ks - KM65K-S-O	k obkladom a dlažbám	32,5x13,3x1000 mm
45650052	KM65-S-MK-P 2M	strieborná	klik matný	1 ks - KM65K-S 1 ks - KM65K-S-O	k obkladom a dlažbám	32,5x13,3x2000 mm



Vypínač KM-VDS-05L, obj. kód 20312148



POSTUP INŠTALÁCIE




1 Vyvrtajte dierku D1,5mm a priskrutkujte vypínač do príslušnej polohy



2 Prispájajte napájací kábel na vstup vypínača (+ kladný, - záporný pól)




3 Pripevnite izolačnú podložku so šírkou 10 mm a hrúbkou min. 2 mm k ALU lište.



4 Nainštalujte LED pás do ALU lišty.



5 Prispájajte LED pás k vypínaču, zachovajte polaritu + a -.



6 Nainštalujte kryt PC a koncovky, zapnite zdroj elektrickej energie.



7 Dotknite sa hliníkovej časti aby ste otestovali funkčnosť vypínača.

kód	vypínač	funkcia	V	W	I	montáž	rozmer
20312148	KM-VDS-05L	vypínač, stmievateľný, s pamäťou, ovládaný dotykom na lištu	12V 24V	36W 72W	3A	do lišty	55 x 10 mm

COLORLED G45-2W

kov, PC



COLORLED G45-2W GREEN, obj. kód 1501550



COLORLED G45-2W RED, obj. kód 1501540



COLORLED G45-2W 6400K, obj. kód 1501530



COLORLED G45-2W BLUE, obj. kód 1501570



COLORLED G45-2W YELLOW, obj. kód 1501560



COLORLED G45-2W 2700K, obj. kód 1501520

LED

E27

2 W

180-240 V

120 lm

270°

20000 h

Ra>80

kód	typ	farba svetla	rozmer
1501520	COLORLED G45-2W 2700 K	teplá biela	D45 mm
1501530	COLORLED G45-2W 6400 K	studená biela	D45 mm
1501540	COLORLED G45-2W RED	červená	D45 mm
1501550	COLORLED G45-2W GREEN	zelená	D45 mm
1501560	COLORLED G45-2W YELLOW	žltá	D45 mm
1501570	COLORLED G45-2W BLUE	modrá	D45 mm



LED panely

LINA-R

plast



LED

IP20

220-240 V

50/60 Hz

4000 K

120°

30000 h

Ra>85



LINA-R

kód	typ	W	lm	farba svetla	farba	otvor	rozmer
2027181	LINA-R 6W 4000K BLACK	6	660	neutrálna	čierna	D110 mm	D120,5 x 28,4 mm
2027201	LINA-R 12W 4000K BLACK	12	1320			D155 mm	D170,8 x 28,4 mm
2027221	LINA-R 18W 4000K BLACK	18	1980			D205 mm	D220,8 x 28,9 mm



LARA-R

plast



LED

IP20

18 W

220-240 V

50/60 Hz

4000 K

1980 lm

120°

30000 h

Ra>85



LARA-R

kód	typ	farba svetla	farba	rozmer
2027381	LARA-R 18W 4000K BLACK	neutrálna	čierna	D215,6 x 30,8 mm





LINELO

LED

IP20

220-240 V

50/60 Hz

100°

25000 h

Ra>80



kód	typ	W	lm	farba svetla	farba	rozmer
3300170	LINELO-18W CCT 60CM WHITE	18	2160	CCT nastaviteľná biela teplá/neutrálna/studená (3000K/4000K/6500K)	biela	590x60x36 mm
3300180	LINELO-18W CCT 60CM BLACK	18	2160		čierna	590x60x36 mm
3300190	LINELO-36W CCT 120CM WHITE	36	4320		biela	1200x60x36 mm
3300200	LINELO-36W CCT 120CM BLACK	36	4320		čierna	1200x60x36 mm



SATRUN

LED

IP44

180-265 V

50/60 Hz

120°

25000 h

Ra>80


Vymeniteľná farba rámu: biela/čierna

kód	typ	W	lm	farba svetla	rozmer
2027011	SATRUN-18W D25 CCT	18	1620	CCT nastaviteľná biela 3000K/4000K/6500K	D250 x 50 mm
2027020	SATRUN-24W D33 4000K	24	2160	neutrálna biela (4000K)	D330 x 55 mm
2027030	SATRUN-32W D38 4000K	32	2880	neutrálna biela (4000K)	D380 x 60 mm





VENERA

plast



VENERA CCT

LED

IP44

170-240 V

50 Hz

120°

25000 h

Ra>80



kód	typ	W	lm	farba svetla	farba	rozmer
2027121	VENERA-18W D22 CCT	18	2160	CCT nastaviteľná biela teplá/ neutrálna/ studená (3000K/4000K/6500K)	biela	D220 x 40 mm
2027131	VENERA-24W D29 CCT	24	2880			D290 x 42 mm
2027141	VENERA-36W D35 CCT	36	4320			D350 x 43 mm
2027151	VENERA-50W D45 CCT	50	6000			D450 x 48 mm



COSMOS-R

plast



COSMOS-R

LED

IP44

220-240 V

50/60 Hz

120°

30000 h

Ra>80



S efektom - hviezne nebo

kód	typ	W	lm	farba svetla	farba	rozmer
2027610	COSMOS-R 12W CCT D26	12	1200	CCT nastaviteľná biela teplá/ neutrálna/ studená (3000K/4000K/6500K)	biela	D260 x 55 mm
2027620	COSMOS-R 18W CCT D31	18	1800			D310 x 55 mm
2027630	COSMOS-R 24W CCT D35	24	2400			D350 x 55 mm
2027640	COSMOS-R 36W CCT D47	36	3600			D470 x 65 mm





COSMOS-S

LED

IP44

220-240 V

50/60 Hz

120°

30000 h

Ra>80



S efektom - hviezne nebo

kód	typ	W	lm	farba svetla	farba	rozmer
2027650	COSMOS-S 12W CCT 275X275	12	1200	CCT nastaviteľná biela	biela	275 x 275 mm
2027660	COSMOS-S 18W CCT 300X300	18	1800	teplá/neutrálna/studená (3000K/4000K/6500K)		300 x 300 mm





Bucharova 2657/12, 15800 Praha 5
Česká republika
Mobil: +420 774 482 369
Fax: +420 226 013 916
E-mail: info@svetidla-km.cz
www.svetidla-km.cz



Štefánikova 4082, 08501 Bardejov
Slovenská republika
Mobil: +421 908 040 455,
+421 905 349 023
Fax: +421 233 204 655
E-mail: svetidla@svetidla-km.sk
www.svetidla-km.sk